



PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO EXTRUSIONADO

EXTRU C - 40

Persiana formada por lamas curvas de aluminio extrusionado doble pared de 40 mm.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|--------------------------------|---------------|
| Espesor nominal | 9 mm. |
| Altura de cubrimiento | 40 mm. |
| Nº de lamas por M.L. de altura | - |
| Medidas máximas de uso | 3,0 x 3,0 mt. |
| Peso x m2 | 7,5 Kgs. |
| Largo de producción | 6 ml. |

TABLA DE ENROLLAMIENTO

| | | Altura (cm.) | | | | | | | | |
|------------|-----|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| | | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Ejes (mm.) | Ø60 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |

ENROLLAMIENTO ÓPTIMO

| | | Modelos de cajón | | | | | |
|---------------|------|------------------|-------|-------|--|--|--|
| | | CA250 | CA300 | CA400 | | | |
| Ejes (mm.) | Ø60 | 160 | 260 | 500 | | | |
| | Ø133 | 120 | 240 | 480 | | | |
| | Ø170 | - | 200 | 460 | | | |
| | Ø220 | | 120 | 400 | | | |

ACABADOS

Básicos: Blanco.

Anonizados: Bronce, Inox.

Rales: Plata, 3007, 6005, 6009, 7016, 7022, 8014, 9007.

Madera: Pino Nudo, Roble Dorado.